

(1) क्षवथु वेग निग्रह से कौनसा रोग होता है ?

- (अ) प्रतिश्याय
- (ब) श्वास
- (स) कास
- (द) हिक्का

(2) सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्दमायुर्वेद महामतिः — में पारं शब्द से चक्रपाणि अनुसार कौनसा न्याय ग्रहण किया गया है ?

- (अ) गो बलि दधि न्याय
- (ब) केदारी कुल्या न्याय
- (स) खले कपोत न्याय
- (द) घुण मक्षिका न्याय

(3) चरकानुसार शिरोविरेचन द्रव्य नहीं है ?

- (अ) शिरीष
- (ब) पिप्पलीमूल
- (स) विडंग
- (द) शिगु

(4) “मृद्धिकापिप्पलीमूलचव्यामलकनागरैः” पेया का प्रयोग किस ज्वर की चिकित्सा में किया जाता है ?

- (अ) कोष्ठ विबद्ध ज्वर
- (ब) अतिसार युक्त ज्वर
- (स) तृष्णा युक्त ज्वर
- (द) पार्श्वशूल युक्त ज्वर

(5) अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय में वर्णित यवागू है ?

- (अ) 10
- (ब) 20
- (स) 24
- (द) 28

(6) चरकानुसार द्वारा वर्णित आरग्वधादि लेप में किस द्रव्य के पत्र प्रयुक्त होते है ?

- (अ) कुष्ठ
- (ब) निष्प
- (स) सर्षप
- (द) काकमाची

(7) मदनफल के वामक योगों की संख्या है ?

- (अ) 110
- (ब) 133
- (स) 39
- (द) 48

(8) त्रि कषाय वर्ग में सम्मिलित है ?

- (अ) छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण, हिक्कानिग्रहण
- (ब) कुष्ठघ्न, कण्डूघ्न, कृमिघ्न
- (स) वेदनास्थापन, संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन
- (द) भेदनीय, दीपनीय, संधानीय

1. A	2. A	3. B	4. A	5. D	6. D	7. B	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

(9) चरकानुसार वैरचनिक धूप्रपान दिन में कितनी बार प्रयोग करनी चाहिए ?

- (अ) 2
- (ब) 1
- (स) 3—4
- (द) 8

(10) किस अवस्था में दिवास्वज्ज पूर्णतः निषिद्ध है ?

- (अ) दूषीविषार्त
- (ब) अजीर्ण
- (स) कृश रोगी
- (द) हिक्का श्वास

(11) चरकानुसार “स्वेदबीभत्सतां हन्ति” किस कर्म प्रशस्ति है ?

- (अ) स्नान
- (ब) शरीर परिमार्जन
- (स) व्यायाम
- (द) अभ्यंग

(12) चरकानुसार तुषार किस ऋतु से सम्बन्धित है ?

- (अ) शरद
- (ब) वर्षा
- (स) हेमन्त
- (द) शिशिर

(13) चरक ने “स्वज्ञो मद्यं प्रियाः कथाः” का निर्देश किस वेगविधारण की चिकित्सा में बताया है ?

- (अ) निद्रा
- (ब) श्रमजन्यश्वास
- (स) बाष्प
- (द) शुक्र

(14) चरकानुसार एकदेशीय शोथों की संख्या है ?

- (अ) 10
- (ब) 7
- (स) 18
- (द) 19

(15) आचार्य चरक ने “लक्षणा” का वर्णन किस अन्न वर्ग में किया है ?

- (अ) शूकधान्य वर्ग
- (ब) शमीधान्य वर्ग
- (स) फल वर्ग
- (द) शाक वर्ग

(16) अष्टोदरीय अध्याय में वर्णित रोगाधिकरणों की संख्या है ?

- (अ) 24
- (ब) 28
- (स) 48
- (द) 253

9. C	10. A	11. B	12. C	13. C	14. D	15. D	16. C
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(17) पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है ?

- (अ) सात्त्विक
- (ब) राजसिक
- (स) तामसिक
- (द) अल्प सत्त्व व राजसिक एवं तामसिक अंहकार से

(18) “कपोतवल्ली” किसका पर्याय है ?

- (अ) कपोलवल्ली
- (ब) सोमवल्ली
- (स) ज्योतिष्मति
- (द) सुषवी

(19) रचना की दृष्टि से विधुर मर्म है ?

- (अ) सिरा मर्म
- (ब) कूच मर्म
- (स) सधि मर्म
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

(20) “जानु सपरं सह कूर्पराभ्याम्” मर्मों का प्रमाण होता है ?

- (अ) 1 अंगुल
- (ब) 2 अंगुल
- (स) 3 अंगुल
- (द) $\frac{1}{2}$ अंगुल

(21) कृमिरोग की अपकर्षण चिकित्सा में कौन सा कर्म प्रयुक्त नहीं किया जाता है ?

- (अ) वमन
- (ब) विरेचन
- (स) निरुह
- (द) अनुवासन

(22) शरीर के अंगों का परिमाण जानने की इच्छा किस रोग के पूर्वरूप में होती है ?

- (अ) शोष
- (ब) उन्माद
- (स) अपस्मार
- (द) ज्वर

(23) गर्भ के अंगों के निर्माण में गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है – ऐसा किस आचार्य का मत है ?

- (अ) शौनक
- (ब) कृतवीर्य
- (स) मार्कण्डेय
- (द) सुभूति गौतम

(24) संशमन हेतु स्नेह का प्रयोग किया जाता है ?

- (अ) प्रातः काल
- (ब) सांय काल
- (स) रात्रि आहार के जीर्ण हो जाने पर
- (द) भोजन के समय भूख लगने पर

17. A	18. A	19. D	20. C	21. D	22. A	23. A	24. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) वंक्षण प्रदेश पर किस प्रकार का स्वेदन पुयुक्त किया जाता है ?
(अ) मृदु
(ब) मध्यम
(स) तीक्ष्ण
(द) स्वेदन निषिद्ध है
- (26) संशोधन हेतु औषध पान पश्चात दोषों के अपने स्थान से प्रचलायमान होना – किस लक्षण द्वारा व्यक्त होता है ?
(अ) स्वेदागमन
(ब) लोमहर्ष
(स) अध्मान
(द) हल्लास
- (27) अजीर्ण का चौथा भेद है ?
(अ) रसशेषाजीर्ण
(ब) विदग्धाजीर्ण
(स) विष्टब्धाजीर्ण
(द) दिनपाकी अजीर्ण
- (28) चरक ने ‘पांशुज’ नामक द्रव्य को किस स्कन्ध में शामिल किया है ?
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) कटु
- (29) चक्रपाणि ने रसायन सेवन काल में किस शाक का प्रयोग करने का निर्देश दिया है ?
(अ) पटोल
(ब) जीवन्ती
(स) वास्तुक
(द) ऐसी किसी शाक का वर्णन नहीं किया है
- (30) सुश्रुतानुसार मूर्च्छा के भेद है ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 4
- (31) स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है वह कहलाता है ?
(अ) प्रकृति
(ब) करण
(स) संयोग
(द) राशि
- (32) भावप्रकाश के अनुसार “धन्वयास” के अभाव में ग्राह्य प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(अ) दुरालभा
(ब) गम्भारी
(स) धातकी
(द) धान्यक

25. B	26. B	27. A	28. C	29. C	30. B	31. B	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) मुख दौर्गन्ध्य नाशन हेतु चरकानुसार कंकोल का कौन सा प्रयोज्यांग प्रयुक्त किया जाता है ?
(अ) निर्यास
(ब) फल
(स) त्वक्
(द) पत्र
- (34) राजनिघण्टुकार के अनुसार 'दधिपुष्पा' किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) दन्ती
(ब) कपिकच्छु
(स) चित्रक
(द) श्वेत करवीर
- (35) हिंसा, रति व अभ्यर्चन में से किस कारणजन्य भूतोन्माद साध्य होता है ?
(अ) हिंसा, रति
(ब) अभ्यर्चन, हिंसा
(स) रति, अभ्यर्चन
(द) सभी असाध्य होते हैं
- (36) किन कृमियों का निदान कुष्ठ रोग के समान है ?
(अ) पुरीषज
(ब) श्लेष्मज
(स) रक्तज
(द) बाह्य
- (37) "भैषजमौषधं साधनमिति" में किस प्रकार का वाक्य दोष है ?
(अ) अर्थपुनरुक्त
(ब) शब्दपुनरुक्त
(स) अनर्थक
(द) अपार्थक
- (38) चरकानुसार अनागत प्रसव अवस्था में किस द्रव्य के पत्रों का धूपन करना चाहिये ?
(अ) भूर्जपत्र
(ब) विरविल्व
(स) कुष्ठ
(द) चित्रक
- (39) चरकानुसार अपरापातन के लिए निरुह बस्ति हेतु कौनसे द्रव्य प्रयुक्त किये जाते हैं –
(अ) आप्लावन द्रव्य
(ब) विरेचन द्रव्य
(स) वमन द्रव्य
(द) शिरोविरेचन द्रव्य
- (40) स्नातानुलिप्तगात्रेऽपि यस्मिन् गृजन्ति मक्षिकाः – किस रोग का पूर्वरूप विषयक अरिष्ट है ?
(अ) प्रमेह
(ब) राजयक्षमा
(स) ज्वर
(द) कुष्ठ

33. B	34. D	35. C	36. C	37. A	38. A	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(41) दुबर्ल रोगी में कौन से दो रोगों का एक साथ होना अरिष्ट सूचक है ?

- (अ) आनाह, अतिसार
- (ब) आनाह, तृष्णा
- (स) अ, ब दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(42) सुश्रुतानुसार गर्भावस्था में अर्बुद तुल्य संघात होने पर गर्भ किस लिंग का होता है ?

- (अ) पुरुष
- (ब) स्त्री
- (स) नपुंसक
- (द) कोई नहीं

(43) किस प्रकार के भूतोन्माद में रोगी ‘संस्कृतभाषी’ होता है ?

- (अ) देवग्रहोन्माद
- (ब) यक्षोन्माद
- (स) गन्धर्वोन्माद
- (द) पितृग्रहोन्माद

(44) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में सिराओं की संख्या है ?

- (अ) 41
- (ब) 34
- (स) 24
- (द) 10

(45) सुश्रुतानुसार गर्भिणी के छठे मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागू प्रयोग करते है ?

- (अ) शतावर्यादि
- (ब) पृथकपण्यादि
- (स) श्वदंस्त्रादि
- (द) पृश्नपण्यादि

(46) वल्लूर हैं ?

- (अ) शुष्क शाक
- (ब) शुष्क मांस
- (स) गोधूम
- (द) सक्तू

(47) कपालिका है ?

- (अ) कपालगत रोग
- (ब) दन्तगत रोग
- (स) ओष्ठ रोग
- (द) जिह्वागत रोग

(48) अनवबद्ध शल्य के निर्हरण के उपाय है ?

- (अ) 14
- (ब) 15
- (स) 24
- (द) 60

41. C

42. C

43. A

44. B

45. C

46. B

47. B

48. B

(49) ‘वाक्मनशरीर प्रवृत्तिः’ है ?

- (अ) कर्म
- (ब) बुद्धि
- (स) मन
- (द) चेतना

(50) चरकानुसार कुष्ठ के भेद है ?

- (अ) 7
- (ब) 18
- (स) असंख्य
- (द) उपरोक्त

(51) आचार्य चरकानुसार “आन्ध्य निवारक” निरूह वस्ति है ?

- (अ) एरण्डमूलादि
- (ब) छागरक्त
- (स) पलाशादि
- (द) रिथरादि

(52) चरकानुसार सोमवल्कल कषाय का प्रयोग किस रोग में किया जाता है ?

- (अ) प्रमेह
- (ब) मूत्रकृच्छ्र
- (स) शोष
- (द) ज्वर

(53) मदनफल का संग्रहण किन नक्षत्रों में किया जाता है ?

- (अ) पुष्टि, मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्रों में
- (ब) रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रों में
- (स) रेवती, अश्विनी नक्षत्रों में
- (द) पुष्टि, चित्रा, स्वाति नक्षत्रों में

(54) आचार्य चरक ने कल्याणक गुड का वर्णन कहाँ किया है ?

- (अ) उन्माद चिकित्सा
- (ब) अपस्मार चिकित्सा
- (स) त्रिमर्मीय सिद्धि
- (द) श्यामात्रिवृत्त कल्प

(55) “यथास्वरूपं कषायाणि ज्वरञ्जनानि प्रयोजयेत्” – किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है ?

- (अ) ज्वर
- (ब) कास
- (स) छर्दि
- (द) स्वरभेद

(56) हिंगु का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?

- (अ) अरोचक
- (ब) स्वरभेद
- (स) कास
- (द) ज्वर

49.	A	50.	A	51.	B	52.	A	53.	A	54.	D	55.	C	56.	D
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

(57) "पारुषक घृत" का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?

- (अ) राजयक्षमा
- (ब) कास
- (स) वातरक्त
- (द) उरुस्तम्भ

(58) धन्तूर पंचांग घृत का वर्णन किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?

- (अ) उन्माद
- (ब) ज्वर
- (स) श्वास कास
- (द) हिक्का

(59) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "विन्ध्यवासि योग" का प्रयोग किस रोग में किया गया है ?

- (अ) राजयक्षमा
- (ब) ज्वर
- (स) रक्तपित्त
- (द) कुष्ठ

(60) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "अजमोदादि चूर्ण" का रोगाधिकार है ?

- (अ) उन्माद
- (ब) स्वरभेद
- (स) उदावर्त नाशन
- (द) मूत्रकृच्छ्र

(61) स्त्री को पुरुष संतान प्राप्ति हेतु कौनसे वज्र का सेवन नहीं करना चाहिए है ?

- (अ) स्त्री
- (ब) पुरुष
- (स) नंपुसक
- (द) कोई नहीं

(62) रसजलनिधि के अनुसार स्वर्णद्रुति का सेवन किस जान्तव द्रव्य के साथ करना चाहिये ?

- (अ) इन्द्रगोप
- (ब) कस्तूरी
- (स) मृगश्रृंग
- (द) गोरोचन

(63) भैषज्य रत्नावली के अनुसार हृदयरोग चिकित्सा में प्रयुक्त "त्रिनेत्र रस" के घटक द्रव्य है ?

- (अ) पारद, गंधक, अम्रक
- (ब) स्वर्ण, मुक्ता, अम्रक
- (स) स्वर्ण, मुक्ता, प्रवाल
- (द) स्वर्ण, अम्रक, ताम्र

(64) "मारुताशयसंभूतेष्यादितः स्याद्विरुभक्षणम्" किस रोग की चिकित्सा है ?

- (अ) वातव्याधि
- (ब) श्वास
- (स) कास
- (द) विसर्प

57. C	58. C	59. A	60. B	61. C	62. A	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) अतिसार चिकित्सा में चक्रपाणि अनुसार पुटपाक स्वरस की कितनी मात्रा निर्दिष्ट की गयी है ?
(अ) 1 पल
(ब) $\frac{1}{2}$ पल
(स) 1 कर्ष
(द) 2 पल
- (66) “जंघायां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसम्भवः” किस ज्वर की उत्पत्ति से संबंधित है ?
(अ) संतत
(ब) अन्यद्युष्क
(स) तृतीयक
(द) चतुर्थक
- (67) “तद्विद्यानां चोपसेवने प्रयतितव्यम्, आत्मदेशकुलकालबलशक्तिज्ञाने यथावत् चेति – किस से संबंधित है ?
(अ) वाजीकरण
(ब) रसायन
(स) मानसरोग चिकित्सा
(द) जनपदोध्वंस
- (68) “जिह्वा निसृते वेपते” किसका लक्षण है ?
(अ) क्षयज तृष्णा
(ब) तृष्णा निरोधज दाह
(स) औपसर्गिक तृष्णा
(द) मद्यज तृष्णा
- (69) किस रोग के लक्षण कृमिज हृदयरोग के समान है ?
(अ) कृमिज शिरोरोग
(ब) कृमिज छर्दि
(स) कृमिज अतिसार
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (70) चरकानुसार “मुक्ताद्य चूर्ण” का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया गया है ?
(अ) कास
(ब) हिक्का श्वास
(स) छर्दि
(द) विसर्प
- (71) “कटुभद्र” किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) आर्द्रक
(ब) पिप्पली
(स) मरिच
(द) वचा
- (72) इन्द्रायण के शुष्क फल की मज्जा की घातक मात्रा है ?
(अ) 5 ग्राम
(ब) 6 ग्राम
(स) 1–2 ग्राम
(द) 3 ग्राम

65. A	66. D	67. C	68. B	69. B	70. B	71. A	72.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

(73) धन्तूर के बीज की घातक मात्रा होती है ?

- (अ) 100–125 बीज
- (ब) 200 बीज
- (स) 50 बीज
- (द) 75 बीज

(74) According to ICMR, the quantity of protein need for 1-2 yrs children -

- (a) 2-3 gm/kg
- (b) 1.46 gm/kg
- (c) 1.34 gm/kg
- (d) 1.8 gm/kg

(75) Quantity of protein in CSF -

- (a) 40-70 mg
- (b) 20-50 mg
- (c) 15 mg
- (d) 80 mg

(76) Site for subcutaneous injection for vaccination of Japanese Encephalitis -

- (a) Right arm
- (b) Left arm
- (c) Mid thigh
- (d) Any subcutaneous site

(77) Weight of spleen -

- (a) 125-175 gms
- (b) 120 gms
- (c) 180 gms
- (d) 250 gms

(78) Acute pulmonary embolism results in -

- (a) Anaphylactic shock
- (b) Neurogenic shock
- (c) Cardiogenic shock
- (d) Vasovagal shock

(79) Cause of membranes rupturing during pregnancy -

- (a) Infection
- (b) Multiple pregnancy
- (c) Preterm delivery
- (d) All the above

(80) Prophylactic dose of tetanus toxoid in tetanus therapy (IU) -

- (a) 250
- (b) 500
- (c) 2000
- (d) 3000-6000

73. A	74. B	75. B	76. D	77. C	78. C	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(81) The infarcts are caused by interrupted arterial blood supply called as -

- (a) Ischemic necrosis
- (b) Hypoxia
- (c) Embolism
- (d) Arterial occlusion

(82) Length of umbilical vein in a newborn -

- (a) 2-3 cm
- (b) 4-5 cm
- (c) 5-7 cm
- (d) 8-10 cm

(83) Cholecalciferol is formed in -

- (a) Bones
- (b) Skin
- (c) Liver
- (d) Blood

(84) Water percentage of total body weight in a newborn -

- (a) 90 %
- (b) 75 %
- (c) 60 %
- (d) 45 %

(85) Secretion of Acine in the duodenum is from which organ -

- (a) Pancreas
- (b) Gall bladder
- (c) Liver
- (d) Stomach

(86) For the sterilization of faeces and urine how much percent of bleaching powder is needed

- (a) 15 %
- (b) 10 %
- (c) 7 %
- (d) 5 %

(87) In which year, origin of 4th wisdom tooth is occur -

- (a) 10
- (b) 15
- (c) 17-25
- (d) 25-30

(88) Gluteal nerve originated from which cord of sacral plexus -

- (a) Anterior
- (b) Posterior
- (c) Superior
- (d) Inferior

81.	C	82.	83.	B	84.	B	85.	C	86.	87.	C	88.	D
-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---

- (89) If the quantity of haemoglobin is found to be more than 17.6 gms/dl then patient most probably is suffered from which disease -
- (a) Polycythemia vera
 - (b) Leukaemia
 - (c) Myeloid leukaemia
 - (d) None of these
- (90) Smallest muscle among the Extrinsic auricular muscles is -
- (a) Anterior auricular muscle
 - (b) Posterior auricular muscle
 - (c) Superior auricular muscle
 - (d) None of the above
- (91) Continuous prolapsing piles are -
- (a) Primary
 - (b) 1°
 - (c) 2°
 - (d) 3°
- (92) Meckel's diverticulum is -
- (a) Omentocele
 - (b) Enterocoele
 - (c) Hydrocele
 - (d) Littré's hernia
- (93) How much percentage of total blood circulation is stored in the lungs -
- (a) 40 %
 - (b) 30 %
 - (c) 20 %
 - (d) 9 %
- (94) In which condition apex beat of heart is heard on the right side -
- (a) Dextrocardia
 - (b) Pericarditis
 - (c) Mtcocarditis
 - (d) None of these
- (95) The cause of dark colour of urine in a long duration of standing position -
- (a) Urobilinogen
 - (b) Creatinin
 - (c) UTI
 - (d) Uric acid
- (96) Sensorineural hearing loss associated with physiological aging process in the ear is called -
- (a) Presbycusis
 - (b) Conductive hearing loss
 - (c) Non-organic hearing loss
 - (d) Hearing loss due to aging

89. A	90. A	91.	92. D	93. C	94. A	95.	96. D
-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------

(97) Best time for the tuberculosis test through X-ray during pregnancy is -

- (a) 4 week
- (b) 6 week
- (c) 12 week
- (d) 8 week

(98) Possible cause for the vomiting during pregnancy -

- (a) Fatty liver without necrosis
- (b) Fatty liver with necrosis
- (c) Cirrhosis
- (d) None of the above

(99) Which part of Pharynx act like a pipe for both the gas and food -

- (a) Nasopharynx
- (b) Oropharynx
- (c) Waldeyer's ring
- (d) Laryngopharynx

(100) Cardiac reserve in a healthy adult person -

- (a) 500-600 %
- (b) 700-800 %
- (c) 300-400 %
- (d) 200-300 %

97. B	98. A	99. B	100. C				
-------	-------	-------	--------	--	--	--	--